

Starka opoider (laxantia, antiemetika)

Morfin-Morfin
Ketobemidon-Ketodur

Svaga opoider (laxantia)

Kodein-Kodein
Tramadol-Tramadol

NSAID (Ulcusprofylax)

ASA-Magnecyl, Bamyli
Diklofenak-Diklofenak
COX-2-hämmare:
Celecoxib-Celebra

Paracetamol (liten anti inflammatorisk effekt)

Paracetamol-Alvedon, Panodil

Kombinationspreparat smärta (centralt & perifert)

Dextropropoxifen + paracetamol-Distalgescic
Kodein + paracetamol-Citodon
Kodein + ASA + koffein-Treo Comp

Neurogen/Neuropatisk smärta

Antidepressiva:

TCA (Tricykliska Antidepressiva)

Antiepileptika:

Karbamazepin-Tegretol
Gabapentin-Neurontin

Anestesi

Lokalt:

Mixtur: Xylocain viskös

Krämer: (Lidocain + Prilocain) EMLA

Regionalt: (Blockader Nerv Plexus, epiduralanestesi, spinalanestesi)

Lidocain-Xylocain, Xylocain-Adrenalin
Bupivakain-Marcain, Marcain-Adrenalin

Diabetes Mellitus (tablettor)

SU-preparat (sulfonylurea): (ökar B cellernas frisättning av insulin, biverkningar, viktökning, illamående, kräkning)

Glibenklamid-Euglucon (normal vikt)

Repaglinid-Novonorm (normal vikt)

Biguanidpreparat (metformin): (minskar glukos frisättning från levern, ökar glukos upptag perifert, biverkningar illamående, kräkning, besk smak)

Metformin-Glucophag (övervikt)

Alfa-Glukosidashämmare (Akarbos): (hämmar spjälkningen av polysackarider i tarmen, biverkningar socker i tarmen jäser flatulens, sockret verkar osmotiskt=diarre)

Akarbos-Glucobay

Glitazoner: (ökad insulinkänslighet, sänker blodsockret, biverkningar leverbiverkning, vätskeretention)

Pioglitazon-Actos

Antihistaminer

Loratidin-Claritin, Versal

Parkinsons Sjukdom (rigiditet, hypokinesi, tremor)

Benzerazid + L-dopa-Madopark

Karbidopa + L-dopa-Sinemet

Akromegali GH

Ocreotid-Sandostatin

Kortvuxenhet GH

Somatropin-Genotropin

Prolaktinom PRL

Bromokriptin-Pravidel

Endomitrios, Myom, Prostatacancer

Gn-RH-agonister har en paradoxal inhibitorisk effekt på hypofys gonad-funktionen

Diabetes Insipidus ADH

Desmopressin-Minirin

Hypertyreos

Kirurgisk behandling, radioaktiv jod, farmakologisk behandling
Propyltiouracil-Tiotil

Hypotyreos

Levothyroxin-Levaxin

Hyperkalcemi (Osteoporos)

Bifosfonater: (osteoklast hämmare, hämmar ben nedbrytningen)
Alendronate-Fosomax
(Kalcitonin)

Hypokalcemi

Kalcium+D-vitamin-Kalcipos-D

Binjurebarken (Kortisolbrist)

Hydrokortison-Solu-Cortef
Prednisolon-Prednisolon

Hostmedicin

Noskapin-Noskapin

Astma/KOL

Glukokortikoider:
Budesonid-Pulmicort
Beta 2 agonister:
Terbutalinsulfat-Bricanyl
Antikolinergika:
Ipratropiumbromid-Atrovent
Kombinationspreparat:
(Symbicort, Combivent)

Betablockerare

Metoprolol-Seloken Zoc
Atenolol-Tenormin

Diuretika tiazid (Na, Cl)

Bendroflumetazid-Salures

Diuretika loop (Na, Cl, Ca, Mg, K)

Furosemid-Furix, Lasix

Diuretika övriga (Na, H₂O)

Spironolakton-Spironolakton

Vasodilaterare glattmuskelrelaxerare

Dihydralazin-Neprosol

Kalciumflödeshämmare dihydropyridiner

Benzothiazepiner diltiazem-Cardizem

ACE-hämmare

Enalapril-Renitec

Angiotensin II antagonister

Losartan-Cozaar

Nitrater

Glycerylnitrat-Nitromex

Lipidsänkande

Statiner

Simvastatin-Zocord

Fibrater

Gemfibrozil-Lopid

Resiner

Gallsyrabindare
(Nikotinsyrapreparat)
(Omega 3 fettsyror)

Trombocyttaggregationshämmare

ASA-Trombyl
Klopidogrel-Plavix

Heparingruppen

Natriumheparin-Heparin
LMWH-Fragmin

Vitamin K antagonister

Warfarinnatrium-Waran

Fibrinolytika

Streptokinas-Streptase

Anemier

Cyanokobalamin-Behepan
Folsyra-Folcin
Järnpreparat-Durofen
Erytropoetin-Eprex

Refluxsjukdo-GERD

Alginsyra-Gaviscon

Ulcussjukdom

Protonpumpshämmare:
Omeprazol-Losec MUPS

Esomeprazol-NexiumHP
Amoxillin-Amimox

H2 receptorblockerare:

Famotidin-Pepcid

Mukosaprotektion:

Sukralfat-Andapsin

Prostaglandin-agonister:

Misoprostol-Cytotec

Antacida:

Aluminium + Kalcium + Magnesium-Novalucol

Illamående

Granisetronhydroklorid-Kytril
Metoklopramid-Primperan
Meklozinhydroklorid-Postafen
Skopolamin-Scopoderm